


# 令和5年度 浜名湖プランクトン・海況調査速報 No.11

地点	水深(m)	水温(°C)	塩分	珪藻※	有害・有毒プランクトン
内浦湾	0.0	8.3	31.6	×	発生なし
	2.0	8.3	32.0		
	4.0	8.5	32.0		
細江湖	0.0	8.9	32.2		
	2.0	8.5	32.4		
	4.0	8.4	32.6		
湖心	0.0	8.5	32.3		
	2.0	8.4	32.4		
	4.0	8.5	32.6		
猪鼻湖	0.0	7.9	31.8		
	2.0	7.8	31.8		
	4.0	7.6	31.8		
松見ヶ浦	0.0	8.0	32.4		
	2.0	8.0	32.5		
新所	0.0	8.2	32.5		
鷺津	0.0	8.3	32.3		
	2.0	8.4	32.3		
新場	0.0	13.8	34.1		
	2.0	13.7	34.1		
平松	0.0	8.2	29.7		
白洲	0.0	9.0	29.3		
	1.3	9.0	29.4		
雄踏	0.0	12.8	33.6		
塩田	0.0	14.5	34.1		
湖口	0.0	14.3	34.2		
新居	0.0	13.2	33.8		

調査日：2月6日(火)

提供日：令和6年2月7日(水)  
 静岡県水産・海洋技術研究所浜名湖分場  
 (TEL 053-592-0139)



- 有害・有毒プランクトンは確認されませんでした。
- 珪藻はほとんど確認されませんでした。
- 平松、内浦湾、細江湖ではカキやアサリの餌になる渦バン毛藻(Heterocapsa rotundata)が多く発生しています。

※ ◎：多い ○：中程度 △：少ない ×：極めて少ない(または無し)