

白浜の定地水温

7～9月の白浜の定地水温の平年差は、7月は「高め」、8月上旬は「やや高め」、中旬は「やや低め」、下旬は「平年並み」、9月は「平年並み」で推移しました(表1)。黒潮は、平成29年9月中旬以降、A型の大蛇行流路が継続しています。

表1 白浜定地水温の変化(令和3年7～9月)

月 旬	平均(°C)	平年差	前年差	最高	最低
7月 上旬	22.6	1.8	3.8	23.3	21.6
7月 中旬	23.6	2.1	2.3	24.5	23.0
7月 下旬	24.4	1.5	1.9	25.2	23.4
7月 平均	23.5	1.8	2.7	25.2	21.6
8月 上旬	25.0	1.0	0.9	26.5	21.7
8月 中旬	24.1	-0.5	-0.5	25.3	22.2
8月 下旬	24.9	-0.1	-1.4	26.6	23.6
8月 平均	24.6	0.1	-0.4	26.6	21.7
9月 上旬	25.2	0.2	-1.4	26.3	24.1
9月 中旬	24.7	-0.2	-1.5	25.3	24.2
9月 下旬	24.1	-0.1	0.5	24.7	23.3
9月 平均	24.6	0.0	-0.9	26.3	23.3




図1 黒潮流型

* 水温の平年偏差の目安

かなり低め: $\sim -2.5^{\circ}\text{C}$ 低め: $-2.4 \sim -1.5^{\circ}\text{C}$ 、やや低め: $-1.4 \sim -0.5^{\circ}\text{C}$ 、

平年並み: $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 、やや高め: $0.5 \sim 1.4^{\circ}\text{C}$ 、高め: $1.5^{\circ}\text{C} \sim 2.4^{\circ}\text{C}$ 、かなり高め $2.5^{\circ}\text{C} \sim$

(鈴木勇己)